

## Ex-beveiligde mobiele telefoon Ex-Handy 05

Compact en veilig! De Ex-Handy 05 combineert een eenvoudige en comfortabele bediening met de flexibiliteit van optimale bereikbaarheid – met name in het Ex-bereik. Zijn professionele vormgeving zorgt voor een uitzonderlijke stabiliteit en duurzaamheid. De Ex-Handy 05 is het ideale hulpmiddel voor uw werkzaamheden in het Ex-bereik.

Betrouwbare en veilige communicatie is essentieel voor uw dagelijkse werk in het Ex-bereik. De Ex-Handy 05 is een ATEX-gecertificeerde mobiele telefoon voor gebruik in Zone 1, 2 resp. Zone 22, en biedt altijd de noodzakelijke veiligheid bij uw werkzaamheden. De compacte behuizing alsmede de geïntegreerde rubberen oppervlakken zorgen niet alleen voor een perfecte grip, maar bieden ook bescherming tegen stof en schokken overeenkomstig beveiligingsklasse IP54.

De Ex-Handy 05 ondersteunt alle GSM 900/1800/1900-netwerken over de hele wereld, zodat u flexibel en bereikbaar blijft. Naast telefoneren, kunt u tevens e-mails en SMS-berichten verzenden en ontvangen, waar u zich ook bevindt. Met behulp van de automatische woordherkenning (T9) schrijft u in een handomdraai berichten.

De Ex-Handy 05 kan door middel van Bluetooth® met diverse Bluetooth®-compatibele apparaten worden verbonden. U kunt uw mobiele telefoon bijvoorbeeld aansluiten op een pc en het telefoon-boek van uw mobiele telefoon synchroniseren met contactgegevens op uw pc, of bestanden naar uw mobiele telefoon sturen. Dankzij de geïntegreerde organizer-functionaliteit kunt u afspraken in de agenda markeren of u aan bepaalde taken laten herinneren.

Bovendien kunt u met Bluetooth® draadloze communicatie met een PDA realiseren. Hiermee kunt u bijvoorbeeld gegevens via GPRS\* (62,4 kbit/s) naar een server verzenden of een rechtstreekse verbinding met uw software-systeem tot stand brengen – en dat alles binnen het Ex-bereik. Dankzij een geïntegreerde WAP-browser – versie 2.0 – hebt u snel en ongecompliceerd toegang tot het mobiele internet.

De Ex-Handy 05 kenmerkt zich in het bijzonder door zijn intuïtieve bediening en praktische functies, en vormt de ideale partner voor het gebruik in het veld of op kantoor.

\* Afhankelijk van het aanbod van uw serviceprovider

- mobiele triband-telefoon voor GSM 900/1800/1900-netwerken
- LCD-display met 65.536 kleuren
- Bluetooth®
- Gegevensoverdracht via GPRS
- Java™ voor eigen toepassingen
- Geïntegreerde Office-functionaliteit



- Synchronisatie met MS Outlook® of Lotus Notes®
- Oplaadbare li-ion accu met 850 mAh
- Infrarood interface

### Leveringspakket:

- Ex-Handy 05
- Accu Ex-AMH 05
- Lader LGH 05
- Software licentiecode
- Gebruiksaanwijzing

### Ex-gegevens:















Ex-classificatie:  
 Ⓜ II 2 G Ex ib IIC T4  
 Ⓜ II 3 D Ex ibD 22 IP54 T55°C  
 Verklaring van typeonderzoek:  
 ZELM 07 ATEX 0337

### Technische gegevens:

Netwerken:	Triband GSM 900 / 1800 / 1900 MHz
Gegevensoverdracht:	GPRS klasse 10 (max. 62,4 Kbit/s)
Display:	LCD-display met 65.536 kleuren (resolutie 128 x 128 pixels)
Gegevensoverdracht:	li-ion accu met capaciteit van 850 mAh
Gesprekstijd / standby-tijd:	max. 4 uur / max. 150 uur
Oplaaftijd	ca. 3 uur
Bedrijfstemperatuur:	-10 °C ... +50 °C
Afmetingen:	117 x 52 x 24 mm
Gewicht:	ca. 175 g
Beveiligingsklasse:	IP54



## Toebehoren voor Ex-veilige mobiele telefoon Ex-Handy 05

	Beschrijving		Beschrijving
	Reserveaccu Ex-AMH 05		Bluetooth Car Kit CKI
	Reservelaader LGH 05 /EU		Metalen knop voor Ex-Handy 05
	Reservelaader LGH 05 /UK		Schroevendraaier Torx T6
	Reservelaader LGH 05 /US		Rubber afdichting voor laad contact
	Car charger ALH 05		Rubber afdichting voor SIM kaart
	Car-Kit CKH 05		Rubber afdichting voor laad contact + SIM -kaart
	Data cable PCH 05		Schroeven voor paneel achterzijde

